

100 Colours of Corian®



corian.

Solids

Solids



GLACIER WHITE



CAMEO WHITE



VANILLA



PEACH



PEARL GRAY



BONE



BISQUE



BUTTER CREAM



BEACH GLASS



SEAGRASS



CLAY NEW



CARGO



SAND



SUN



MANDARIN



HOT



BOUGAINVILLEA



CLARET NEW



LILAC



GRAPHIC BLUE



SUMMER SKY



GRAPE GREEN



PEWTER



NOCTURNE



COFFEE BEAN



MARINE BLUE



corian.

Illumination series



ICE WHITE



LIME ICE



BLUEBERRY ICE



MINT ICE



STRAWBERRY ICE



GLACIER ICE



100 Colours of Corian®



GLACIER WHITE

(1) $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{3}{4}$ in
4 6 12.3 19 mm



GLACIER ICE **NEW**

(1) $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{2}$ in
6 12.3 mm



ICE WHITE

(1) $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{2}$ in
6 12.3 mm



** VENARO WHITE

(2) $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{2}$ in
6 12.3 mm



BONE

(1) $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{2}$ in
6 12.3 mm



SILVER BIRCH **NEW**

(4) $\frac{1}{2}$ in
12.3 mm



WHITECAP

(4) $\frac{1}{2}$ in
12.3 mm



BISQUE

(1) $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{2}$ in
6 12.3 mm



** CLAM SHELL **NEW**

(4) $\frac{1}{2}$ in
12.3 mm



TUMBLED GLASS

(4) $\frac{1}{2}$ in
12.3 mm



AURORA

(2) $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{2}$ in
6 12.3 mm



SAHARA

(4) $\frac{1}{2}$ in
12.3 mm



SEASHELL

(3) $\frac{1}{2}$ in
12.3 mm



CLAY **NEW**

(1) $\frac{1}{2}$ in
12.3 mm



CARGO

(1) $\frac{1}{2}$ in
12.3 mm



SAND

(1) $\frac{1}{2}$ in
12.3 mm



MATTERHORN

(3) $\frac{1}{2}$ in
12.3 mm



SILT

(2) $\frac{1}{2}$ in
12.3 mm



BURNT AMBER

(2) $\frac{1}{2}$ in
12.3 mm



** AZTEC GOLD **NEW**

(4) $\frac{1}{2}$ in
12.3 mm



** LAVA ROCK **NEW**

(4) $\frac{1}{2}$ in
12.3 mm



** SONORA **NEW**

(4) $\frac{1}{2}$ in
12.3 mm



SIENNA BROWN *

(2) $\frac{1}{2}$ in
12.3 mm



MEDEA *

(2) $\frac{1}{2}$ in
12.3 mm

* Dark, heavily pigmented Colours of Corian®, will show scratches, dust and ordinary wear and tear more readily than lighter, textured colours. We recommend that these colours not be used in applications where the surface is exposed to heavy use and contact (i.e. worktops). These colours are most suitable for applications where surface contact is light and for use as inlays and accent colours. For more information on selecting the ideal Colour of Corian® for your application, please consult with your DuPont™ Corian® representative.

** The veining of these colours may vary in intensity and highlight joints.

☼ The "Illumination Series" introduces colours with superior translucency to enhance the potential for lighting effects with Corian®.

Possible finishes: matte, semigloss, gloss.

Different thicknesses and colours are available according to our special order policy. Standard dimensions are nominal (12.3mm).

(1) - (4) indicate price groups.

Printed representation of colours may vary from actual samples.



ABALONE
(3) $\frac{1}{2}$ in
12.3 mm



SAVANNAH
(4) $\frac{1}{2}$ in
12.3 mm



VANILLA
(1) $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{2}$ in
 $\frac{6}{12.3}$ mm



FESTIVAL
(3) $\frac{1}{2}$ in
12.3 mm



PEACH
(1) $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{2}$ in
 $\frac{6}{12.3}$ mm



BEACH GLASS
(1) $\frac{1}{2}$ in
12.3 mm



AQUA
(2) $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{2}$ in
 $\frac{6}{12.3}$ mm



BLUE PEBBLE
(4) $\frac{1}{2}$ in
12.3 mm



DOVE
(2) $\frac{1}{2}$ in
12.3 mm



SEAGRASS
(1) $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{2}$ in
 $\frac{6}{12.3}$ mm



BLUEBERRY ICE **NEW**
(1) $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{2}$ in
 $\frac{6}{12.3}$ mm



MEDITERRANEAN
(4) $\frac{1}{2}$ in
12.3 mm



STONE WASHED
(2) $\frac{1}{2}$ in
12.3 mm



TARRAGON
(2) $\frac{1}{2}$ in
12.3 mm



CARIBBEAN
(4) $\frac{1}{2}$ in
12.3 mm



LILAC *
(2) $\frac{1}{2}$ in
12.3 mm



GRAPHIC BLUE *
(2) $\frac{1}{2}$ in
12.3 mm



SUMMER SKY *
(2) $\frac{1}{2}$ in
12.3 mm




MINT ICE **NEW**
(1) $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{2}$ in
 $\frac{6}{12.3}$ mm




LIME ICE **NEW**
(1) $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{2}$ in
 $\frac{6}{12.3}$ mm




AZURE *
(3) $\frac{1}{2}$ in
12.3 mm



ATLANTIS
(4) $\frac{1}{2}$ in
12.3 mm



OCEANIC
(2) $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{2}$ in
 $\frac{6}{12.3}$ mm




SPRUCE
(3) $\frac{1}{2}$ in
12.3 mm



MALACHITE
(2) $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{2}$ in
 $\frac{6}{12.3}$ mm



MARINE BLUE *
(2) $\frac{1}{2}$ in
12.3 mm



COBALT *
(3) $\frac{1}{2}$ in
12.3 mm



MIDNIGHT
(2) $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{2}$ in
 $\frac{6}{12.3}$ mm



SHALE *
(2) $\frac{1}{2}$ in
12.3 mm



ANTHRACITE *
(3) $\frac{1}{2}$ in
12.3 mm

* En los colores de Corian® oscuros muy pigmentados, se apreciarán los arañazos, el polvo y el desgaste habitual con mayor facilidad que en los colores más claros y texturizados. Se recomienda no utilizar estos colores en aplicaciones cuya superficie esté expuesta a objetos pesados y contactos continuos (por ejemplo las encimeras). Estos colores resultan más adecuados para aquellas aplicaciones en las que el contacto con la superficie no es intenso y para su utilización como incrustaciones y detalles con colores más vivos. Para obtener más información sobre cómo elegir el color de Corian® ideal para su aplicación, consulte a su representante de DuPont™ Corian®.

* El vetado de estos colores puede ser más o menos intenso y hace que se vean más las uniones.

La «Illumination series» introduce colores de gran transparencia que permiten el máximo de posibilidades de Corian® en iluminación.

Acabados posibles: mate, satinado, brillante. Otros espesores y colores están disponibles dentro de nuestra política de pedido.

Las dimensiones estándar son dimensiones nominales (12.3mm).

(1) - (4) se refiere a la categoría de precios.

La representación impresa de los colores puede diferir de las muestras reales.



CAMEO WHITE

(1) $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{2}$ in
6 12.3 mm



WHITE JASMINE

(2) $\frac{1}{2}$ in
12.3 mm



EVEREST

(3) $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{2}$ in
6 12.3 mm



ANTARCTICA

(4) $\frac{1}{2}$ in
12.3 mm



LINEN

(2) $\frac{1}{2}$ in
12.3 mm



BUTTER CREAM

(1) $\frac{1}{2}$ in
12.3 mm



FOSSIL

(4) $\frac{1}{2}$ in
12.3 mm



BEIGE FIELDSTONE

(4) $\frac{1}{2}$ in
12.3 mm



PEPPER IVORY

(3) $\frac{1}{2}$ in
12.3 mm



KILIMANJARO

(3) $\frac{1}{2}$ in
12.3 mm



RAFFIA

(2) $\frac{1}{2}$ in
12.3 mm



MOJAVE

(2) $\frac{1}{2}$ in
12.3 mm



SANDSTONE

(2) $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{2}$ in
6 12.3 mm



STRAWBERRY ICE **NEW**

(1) $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{2}$ in
6 12.3 mm



PRIMROSE

(2) $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{2}$ in
6 12.3 mm



SUN *

(2) $\frac{1}{2}$ in
12.3 mm



MANDARIN *

(2) $\frac{1}{2}$ in
12.3 mm



HOT *

(2) $\frac{1}{2}$ in
12.3 mm



BOUGAINVILLE *

(2) $\frac{1}{2}$ in
12.3 mm



CLARET **NEW** *

(2) $\frac{1}{2}$ in
12.3 mm



TERRA

(4) $\frac{1}{2}$ in
12.3 mm



ADOBE *

(2) $\frac{1}{2}$ in
12.3 mm



POMPEII RED *

(3) $\frac{1}{2}$ in
12.3 mm



SEQUOIA

(3) $\frac{1}{2}$ in
12.3 mm




VESUVIUS

(4) $\frac{1}{2}$ in
12.3 mm



COCOA BROWN *

(4) $\frac{1}{2}$ in
12.3 mm



CANYON

(3) $\frac{1}{2}$ in
12.3 mm



GRAVEL *

(4) $\frac{1}{2}$ in
12.3 mm



COFFEE BEAN *

(4) $\frac{1}{2}$ in
12.3 mm



MARDI GRAS

(3) $\frac{1}{2}$ in
12.3 mm

* Le tonalità più scure, che contengono una quantità maggiore di pigmenti, rendono più evidenti i graffi, la polvere e in generale sono più soggette all'usura rispetto ai colori più chiari e ai motivi simili al granito. Per questo i colori più scuri non sono consigliati per applicazioni che prevedono l'uso continuo e intensivo della superficie (come i piani di lavoro, per esempio). Questi colori sono più adatti per applicazioni dove l'utilizzo della superficie è meno pesante, per realizzare intarsi o per dare risalto ai colori. Per ulteriori informazioni sulla scelta del colore di Corian® più appropriato per le vostre necessità, contattare il locale rappresentante di DuPont™ Corian®.

** Le venature di questi colori potrebbero variare di intensità, evidenziando le giunture.

☀ La "Illumination series" introduce colori di una luminosità superiore e tale da accentuare il potenziale di effetti luminosi di Corian®.

Finiture possibili: opaca, semilucida, lucida. Altri spessori e colori sono disponibili per ordini speciali.

Le dimensioni standard sono nominali (12,3 mm).

(1) - (4) indicano i gruppi di prezzi.

È possibile che si verifichino leggere differenze tra le tonalità stampate.




PEARL GRAY

(1) $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{2}$ in
6 12.3 mm



ECLIPSE

(2) $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{2}$ in
6 12.3 mm




GRAY FIELDSTONE

(4) $\frac{1}{2}$ in
12.3 mm



DUSK

(2) $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{2}$ in
6 12.3 mm



MACADAM

(4) $\frac{1}{2}$ in
12.3 mm



PLATINUM

(4) $\frac{1}{2}$ in
12.3 mm



MONT BLANC

(3) $\frac{1}{2}$ in
12.3 mm



GRAPE GREEN *

(2) $\frac{1}{2}$ in
12.3 mm




PEWTER *

(1) $\frac{1}{2}$ in
12.3 mm



PINE **NEW**

(4) $\frac{1}{2}$ in
12.3 mm



RAIN FOREST

(4) $\frac{1}{2}$ in
12.3 mm



NIGHT SKY *

(3) $\frac{1}{2}$ in
12.3 mm



NOCTURNE *

(2) $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{2}$ in
6 12.3 mm



BLACK QUARTZ *

(3) $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{2}$ in
6 12.3 mm



EBONY BLACK *

(2) $\frac{1}{2}$ in
12.3 mm



BLACKBERRY ICE *

(3) $\frac{1}{2}$ in
12.3 mm



corian.

* Ao contrário dos tons claros e texturados, as cores escuras, fortemente pigmentadas, revelam mais facilmente os riscos, o pó, as marcas da utilização quotidiana. Recomendamos que não escolha estas cores para superfícies expostas a uma utilização intensa (por exemplo as bancadas). Estas cores destinam-se sobretudo a revestir superfícies que não impliquem um contacto constante, sendo também ideais como base para incrustações de outras cores. Para mais informações sobre como escolher a cor Corian® ideal para o tipo de aplicação e de decoração que deseja, contacte o seu representante DuPont® Corian®.

** O veio destas cores pode variar de intensidade e aumentar a percepção das juntas.

» «Illumination series» introduz as cores mais transparentes de Corian® ideais para realçar os efeitos luminosos.

Acabamentos possíveis: sem brilho, semi-brilhante, brilhante. Outras cores e texturas podem estar disponíveis por encomenda.

As dimensões standard são nominais (12,3mm).

Os códigos (1) – (4) indicam os grupos de preço.

As cores apresentadas neste catálogo podem ter uma pequena diferença em relação às amostras reais.

To learn more about DuPont™ Zodiaq®, our quartz surfaces material, call us or visit:

Per ulteriori informazioni sulle superfici al quarzo DuPont™ Zodiaq®, visitate:

Para más información sobre nuestro material de cuarzo para superficies DuPont™ Zodiaq®, visite:

Para mais informações sobre DuPont™ Zodiaq®, o nosso material maciço, consulte:

www.zodiaq.com



zodiaq®

0800/962 116 (UK), 1800/553 252 (IRL),
0800/91 72 72 (F), 0800/1810018 (D),
0800/554614 (CH), 800/876750 (I),
0800/29 5833 (A), 0800/96 666 (B),
800/23079 (L), 901/120 089 (E),
0800/022 35 00 (NL), ++351 227 536 900 (Portugal),
++30 210 3418050 (Greece),
++46 31 57 68 00 (Nordic Countries),
++7 495 797 2226 (Russia),
++380 50 310 79 19 (Ukraine & Kazakhstan),
++40 31 62 04 111 (Romania, Bulgaria & Serbia),
++420 257 414 213 (Czech republic, Slovakia & Hungary),
++420 257 414 213 (Central & Eastern Europe),
++971 4 321 1530 (Pakistan, Middle East, Africa, Malta & Cyprus),
++90 212 340 0400 (Turkey, Israel & Central Asia*)

* = Azerbaijan, Turkmenistan, Uzbekistan and Kyrgyzstan

www.corian.com



corian®

An introduction to the offer of DuPont for architecture, interior design, building and construction markets is available at www.buildingonscience.dupont.com